

Рекомендации по благоустройству прилегающей территории юридических лиц

Элементы озеленения

1. Деревья:



- Клен остролистный «Глобозум»;



- Церсис;



- Красный Клен

2. Кустарники:



- Дерен Белый;



- Можжевельник Скальный;



- Барбарис Красный.

3. Цветы:



- Петунья (белая, красная, синяя);



- Бархатец;




- Дельфиниум.

КАДКИ



ПРИМЕНЕНИЕ	Улицы, скверы, площади, парки, набережные
ВЫСОТА	1300–1500 мм
МАТЕРИАЛ	Бетон, дерево, металл.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	15 лет
ПОКРЫТИЕ	Порошково-полимерное 0,25 мм
ЦВЕТ	RAL 7016 anthracite grey RAL 7021 black grey RAL 7022 umbra grey RAL 7024 graphite grey RAL 7043 traffic grey B RAL 9007 grey aluminium RAL 9006 white aluminium

ПРИСТВОЛЬНЫЕ И ЛИВНЕВЫЕ РЕШЕТКИ



Свободные от решётки участки следует засыпать галькой, мульчой, а также высаживать растения. Не рекомендуется оставлять грунт открытым



ПРИМЕНЕНИЕ	Улицы, скверы, площади, парки, набережные
ГАБАРИТЫ	Приствольные: 1 200 × 1 200 × 25 мм Внутренний диаметр: 600 мм Ливневые: 800 × 400 × 30 мм
МАТЕРИАЛ	Каркас: чугун Заполнение: сталь (горячего или холодного цинкования), порошковое покрытие
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	25–45 лет
ПОКРЫТИЕ	Порошковая окраска
ЦВЕТ	RAL 7016 anthracite grey RAL 7021 black grey RAL 7022 umbra grey RAL 7024 graphite grey RAL 7043 traffic grey B RAL 9007 grey aluminium RAL 9006 white aluminium

УРНЫ



Урну следует размещать на расстоянии не менее 1,5 м и не более 2 м от скамьи или группы скамеек

ПРИМЕНЕНИЕ	Улицы, скверы, площади, парки, набережные
ГАБАРИТЫ	1. 380 × 395 × 665 мм 2. 700 × 380 × 665 мм 3. 380 × 1005 × 665 мм Размер приемного люка ТКО: 195 × 285 мм
ВМЕСТИМОСТЬ	1. 0,06 м ³ ; 2. 0,12 м ³ ; 3. 0,18 м ³
МАТЕРИАЛ	Каркас: Сталь листовая толщиной 2 мм Обшивка: Сталь листовая нержавеющая толщиной 1мм Приемные люки: Нержавеющая шлифованная листовая сталь толщиной 1 мм аisi 430 Поддон: Угол наклона пандуса 14 градусов
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	15 лет
ПОКРЫТИЕ	Порошково-полимерное 0,25 мм
ЦВЕТ	RAL 7016 anthracite grey RAL 7021 black grey RAL 7022 umbra grey RAL 7024 graphite grey RAL 7043 traffic grey B RAL 9007 grey aluminium RAL 9006 white aluminium

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА

КОНСТРУКЦИИ, МЕТАЛЛ, АКЦЕНТЫ:



RAL 7021 black grey



RAL 7043 traffic grey B



RAL 7016 anthracite grey



RAL 9007 grey aluminium



RAL 7022 umbra grey



RAL 9006 white aluminium



RAL 7024 graphite grey


ТЕНТЫ, ТКАНИ:



RAL 7047



RAL 9002



RAL 9001



RAL 9016



RAL 9010



RAL 9003



RAL 1001



RAL 1015



RAL 1014



RAL 7032



RAL 1013



RAL 7044

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ДЕРЕВА, ИМИТАЦИИ ДЕРЕВА:



Дуб тёмный



Дуб осветлённый



Дуб трюфель



Дуб выбеленный



Дуб золотистый