



**МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ГОРОДА ТАГАНРОГА**

ПРИКАЗ

28.12.2017

№ 28

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, принятых председателем Контрольно-счетной палаты города Таганрога, и их проектов

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, принятых председателем Контрольно-счетной палаты города Таганрога, и их проектов (приложение).

2. Начальнику отдела правового, кадрового и технического обеспечения Контрольно-счетной палаты города Таганрога (Лаптева М.Ю.):

2.1. ознакомить муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты города Таганрога с настоящим приказом под подпись;

2.2. направить настоящий приказ на официальное опубликование.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Председатель Контрольно-счетной палаты
города Таганрога**

Ю.В. Лакаев

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,
принятых председателем Контрольно-счетной палаты города Таганрога, и их
проектов

1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, принятых председателем Контрольно-счетной палаты города Таганрога, и их проектов (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации № 96) и определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, принятых председателем Контрольно-счетной палаты города Таганрога (далее – Палата) и их проектов (далее нормативные правовые акты и их проекты).

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В отношении отмененных или признанных утратившими силу нормативных правовых актов антикоррупционная экспертиза не проводится.

3. Антикоррупционная экспертиза проводится лицом, назначенным ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы распоряжением председателя Палаты (далее – лицо, ответственное за проведение экспертизы).

4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов проводится лицом, ответственным за проведение экспертизы, в соответствии с настоящим Порядком и согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Методика).

5. Проект нормативного правового акта после прохождения согласований, которые необходимы в соответствии с установленными в Палате требованиями документооборота, направляется исполнителем (разработчиком проекта) лицу, ответственному за проведение экспертизы для ее проведения.

6. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта лицом, ответственным за проведение экспертизы, не должен превышать пяти рабочих дней со дня поступления к нему проекта.

7. В случае отсутствия в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, на проекте после последней согласующей подписи лицом, ответственным за проведение экспертизы, ставится отметка: «Коррупциогенных факторов не выявлено», проставляется дата проведения экспертизы, должность лица, ответственного за проведение экспертизы, его подпись и расшифровка подписи.

В случае наличия в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, лицом, ответственным за проведение экспертизы, готовится заключение по

результатам проведения антикоррупционной экспертизы по форме согласно Приложению к настоящему Порядку (далее – Заключение).

8. Исполнитель (разработчик), подготовивший проект нормативного правового акта, рассматривает Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы в течение 2-х рабочих дней с момента получения такого Заключения и вносит в проект нормативного правового акта изменения и (или) дополнения, направленные на устранение выявленных коррупционных факторов (в случае согласия с Заключением) либо готовит письменные аргументированные пояснения о невозможности внесения таких изменений и (или) дополнений (в случае несогласия с Заключением).

Лицо, ответственное за проведение экспертизы, рассматривает пояснения, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта в течение двух рабочих дней со дня их поступления.

В случае не достижения согласия между лицом, ответственным за проведение экспертизы и исполнителем (разработчиком) проекта нормативного правового акта, Заключение передается на рассмотрение председателю Палаты.

Окончательное решение о наличии либо отсутствии в проекте нормативного правового акта коррупционных факторов, в спорных ситуациях, принимается председателем Палаты в течение пяти рабочих дней.

9. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов принятых председателем Палаты проводится при мониторинге их применения.

10. В случае выявления в ходе мониторинга в нормативном правовом акте коррупционных факторов, лицо, ответственное за проведение экспертизы подготавливает Заключение и направляет его председателю Палаты.

11. Председатель Палаты рассматривает заключение и в течение пяти рабочих дней принимает решение о необходимости внесения изменений в нормативный правовой акт, направленных на устранение выявленных коррупционных факторов либо об отсутствии такой необходимости.

12. В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», проект нормативного правового акта в течение одного рабочего дня, после прохождения согласований, которые необходимы в соответствии с установленными в Палате требованиями документооборота, направляется разработчиком проекта (исполнителем) в прокуратуру города Таганрога для проведения антикоррупционной экспертизы.

13. В целях обеспечения реализации права на проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению такой экспертизы, проект нормативного правового акта в течение одного рабочего дня, после прохождения согласований, которые необходимы в соответствии с установленными в Палате требованиями документооборота, направляется разработчиком проекта (исполнителем) для размещения на официальном портале Администрации города Таганрога по адресу: <https://tagancity.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Проект нормативного правового акта размещается на портале <https://tagancity.ru> на срок не менее 7 дней.

В случае поступления исполнителю (разработчику) заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, названное заключение, приобщается к проекту нормативного правового акта.

14. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению председателем Палаты в 30-дневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения

гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупционных факторах, или предложения о способе устранения выявленных коррупционных факторов), в котором отражается учет результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупционным фактором.

Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов,
принятых председателем Контрольно-
счетной палаты города Таганрога,
и их проектов

(форма)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам антикоррупционной экспертизы

_____ (наименование проекта нормативного правового акта либо наименование и реквизиты нормативного правового акта председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога)

г. Таганрог

«__» _____ 20__

Настоящее заключение подготовлено по результатам антикоррупционной экспертизы _____,

(наименование проекта нормативного правового акта либо наименование и реквизиты нормативного

_____ правового акта председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога)

проведенной _____

(фамилия, инициалы и должность лица, назначенного ответственным

_____ за проведение антикоррупционной экспертизы)

в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», на основании Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, принятых председателем Контрольно-счетной палаты города Таганрога, и их проектов, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Таганрога от _____ № _____.

Антикоррупционная экспертиза проведена в целях выявления в проекте нормативного правового акта/нормативном правовом акте (нужное подчеркнуть) коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

В представленном проекте нормативного правового акта / нормативном правовом акте (нужное подчеркнуть) выявлены следующие коррупциогенные факторы:

_____ (дается описание выявленных коррупциогенных факторов согласно Методике проведения антикоррупци-

_____ онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной

_____ Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96, поддающихся выявлению силами эксперта,

_____ проводящего данную экспертизу, их возможное влияние на коррупционное поведение)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается:

_____ (указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его

в другой редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого проекта нормативного правового

акта или его проекта или иной способ)

(должность лица, ответственного за проведение
экспертизы)

(подпись)

(инициалы и фамилия)